




Réf.
9020

Aérosol
150 mL net



(GB)
ONE SHOT SANITIZER
BACTERICIDAL DECONTAMINATION

(NL)
ONE SHOT SANITIZER
BACTERICIDE DESINFECTIE

(E)
ONE SHOT SANITIZER
DECONTAMINACION BACTERICIDA

CONDITIONNEMENT :

| | |
|---|----------------------------|
| RÉF. | Aérosol 110mL (4057) |
| Colisage | Carton de 12 pièces |
| Poids du colisage | 2,000kg |
| Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage | 21,5 * 15 * 16,5 |
| Nb total de produit par palette | 192 cartons |
| Nb total de produit par palette | 2304 unités |
| Poids total palette (hors palette) | 384 kg |

Présentation

- Formule bactéricide homologuée EN 1276 et EN 1275
- Permet de traiter un volume jusqu'à 150 m³
- Existe en 50mL pour les espaces confinés (réf. 9044)



9044

COMPOSITION / SAMENSTELLING / COMPOSICIÓN / BESTANDTEILE :

Chlorure de N,N-didécyl-N, N-diméthylammonium (CAS 7173-51-5) 0.88% m/m, N-(3-aminopropyl)- N-dodécylpropane-1,3-diamine (CAS 2372-82-9) 0.99% m/m

MODE D'EMPLOI :

Formule bactéricide homologuée EN1276 et EN1275. Enclencher le diffuseur. Quitter la pièce et laisser agir quelques minutes puis aérer. Permet de traiter un volume jusqu'à 150 m³. Existe en 50 ml pour les espaces confinés (réf. 9044)

PRÉCAUTIONS :

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perfore, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection des yeux. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Ne pas respirer les aérosols. **EN CAS D'INGESTION** : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. NE PAS faire vomir. Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Evacuer tout organisme à sang froid et à sang chaud, les denrées alimentaires de la zone à traiter. L'emballage doit être éliminé en tant que déchets dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Utiliser les biocides avec précautions.