

TENA Pants ProSkin Maxi Large



Dénomination

Taille

Référence
Code ACL/EAN
Marquage CE
Poids total (+/- 7%)
Absorption méthode Rothwell (+/- 7%)
Vitesse d'acquisition (s) 1 dose de 100 ml
Dimension produit (+/- 7%)
Tour de taille du patient
Utilisation

Sous-vêtement absorbant jetable	
	Large
	794623
	9674467 / 7322541139531
	114677
	114 g
	2550 ml
	15 s
	870 x 810 mm
	100 - 135 cm
Testé dermatologiquement / sans latex	
Usage unique	



accrédité
par la
Skin
Health Alliance

CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	10
	Nbre de sachets / carton	4
	Nbre cartons / palette	40
	Poids du carton	5,08 kg
	Volume carton m3	0,041
	Volume m ³ / 100 pièces	0,103
	Site de production	Hoogezand (Hollande)

FILM EXTERIEUR	Sensation textile, souple et silencieux	
	Couleur	Blanc
	Composition	Thermobonded et Spunbonded
	BREATHABLE™	Film sensation "textile" 100% perméable à l'air et imperméable aux liquides

NON TISSE	INTERIEUR	Hydrophile, perméable, doux et résistant
	Composition	Polypropylène spunbonded
	Poids (g/m ²)	17g/m ²

DOUBLE MATELAS	DOUBLE MATELAS	Matelas en forme de W
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas
	Poids	82 g
	FEEL DRY™	système d'acquisition qui retient les liquides dans la protection
	PULPE	
	Nature	Pulpe Chimique
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
	Poids	50 g
	SAP	
	Nature	Polyacrylate de Sodium
Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur	
Poids	32 g	

CONFORT ET SECURITE	CONFIOFIT™	Coussin absorbant ergonomique et fin
	ELASTIQUES	Sans caoutchouc
	Composition des élastiques	Spandex
	Couleur en fonction de l'absorption	Élastiques colorés en violet
	ANTI LEAKAGE BARRIER™	Double barrières élastiques imperméables - élastiques violets

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.
Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.



Essity France - SAS - Health and Medical Solutions -
Eurosquare 1
151, Bd Victor Hugo
93588 Saint-ouen Cedex
01 85 07 91 00
Essity Internal

17/07/2019